

АКТ

проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2019 - 2020 году
составлен «06» августа 2019 года
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Горский детский сад «Радуга», 1989

(далее по тексту — организация, ее создатель)

Отдел образования администрации Красненского района

(учреждение образования)

309882 Белгородская область, Красненский район, с. Горки, ул. Центральная, 55

(юридический адрес, фактический адрес организации)

Переверьева Ирина Валентиновна, тел.: (47262) 5-31-34

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, И.И. Сидорова)

В соответствии с распоряжением администрации муниципального района «Красненский район» от 05.06.2019 г. № 490-р «О приеме образовательных учреждений Красненского района к 2019-2020 учебному году»

(наименование органа управления образованием, работником организации)

Председатель комиссии:

заместитель главы администрации
района — председатель комитета по
социальной политике

Дручицина Елена Николаевна

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела образования
администрации Красненского района

Харланова Светлана Николаевна

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника отдела
образования администрации района

Красюк Ольга Михайловна

Члены комиссии:

Директор МУП ЖКХ «Красненское»

Марков Анатолий Филиппович

Начальник ОМВД России
по Красненскому району

Пашков Алексей Анатольевич

Начальник ОПД и ПР Красненского района

Попов Сергей Митрофанович

Специалист по охране труда отдела
планирования, экономического анализа,
хозяйственной деятельности предприятий
района и охраны труда

Суровцова Светлана Сергеевна

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения Горского детского сада «Радуга» (далее — организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке;

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения Горского детского сада «Радуга» утвержден распоряжением администрации Красненского района № 289-р от «09» апреля 2019г;

Распоряжение Главы местного самоуправления Красненского района Белгородской области № 54-р от «28» января 2008 г. «О передаче недвижимого имущества в безвозмездное пользование муниципальным дошкольным образовательным учреждениям дополнительного образования детей»;

Договор №1 безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности Красненского района от 27 ноября 2017 года;

Договор №1 передачи земельного участка в безвозмездное пользование от «27» ноября 2014 года;

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, установленной формы. Выдана «13» апреля 2015 года, серия 31.001 №0601290, регистрационный номер 5640, выданной Департаментом образования Белгородской области. Срок действия лицензии — бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «13» марта 2018 года.

Декларация пожарной безопасности организации от «18» июля 2012 года регистрационный номер 14241817-ТД-00022 - сформирована.

План подготовки организации к новому учебному году — разработан и согласован установленными нормами.

3. Количество зданий (Объектов) организации — 1 единица (часть здания не имеет), на 15 мест.

Качество и объем, проведенных в 2019 году:

- а) капитальных ремонтов объектов — 0;
- б) текущих ремонтов — 0;
- в) иные виды ремонта — косметический;
- г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году — имеется (не имеется).

4. Контрольные нормативные показатели, вложенные в приложения к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: близкое образование, дополнительные образовательные услуги не предоставляются;

б) проектная допустимая численность обучающихся (воспитанников) - 30 человек;

в) численность обучающихся (воспитанников) по состоянию на день проверки — 26 человек, в том числе 0 человек обучающихся в применяемом дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018 — 2019 годов — 9 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в ДОУ — 4 человека;

е) количество групп покомплектованию — 2 в них воспитанников — 26 человек;

к) наличие образовательных программ — имеется (не имеется);

л) наличие программы развития образовательной организации — имеется (не имеется);

и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников — 4 человека, 50%,
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции — 0 человек;

м) наличие плана работы организации на 2019 — 2020 учебный год — имеется (не имеется).

Здания организации не оборудовано техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренижерный зал — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техники - 1 единица, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.
Основные недостатки: _____

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием и инвентарем — имеется (не имеется), обеспечивая проведение занятий, состояние его удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «33» июня 2019 г., _____

Потребность в спортивном оборудовании:

не имеется

(имеется часть оборудования, подлежащая списанию)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью — удовлетворительно (неудовлетворительно). Потребность в замене мебели:

не имеется

е) обеспеченность организации бытовой мебелью: — удовлетворительно

(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

не имеется

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

научно-педагогическая и методическая литература - имеется

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда имеется (не имеется).

6. Состояние земельного участка застроенного за организацией — удовлетворительное (неудовлетворительное):

общая площадь участка — 800 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их

техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются

(отсутствуют участки, их состояние и оборудование соответствуют требованиям)

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным

требованиям

(отсутствуют участки, их состояние и оборудование соответствуют требованиям)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных

объектах — соблюдаются (не соблюдаются).

Основные недостатки:

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским

персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Приспособлен (договор)

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « »

 20 г. № , регистрационный номер

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации

оборудованы:

медицинский кабинет — имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость - 0 человек, состояние — удовлетворительное

(неудовлетворительное);

логопедический кабинет — имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость - 0 человек, состояние — удовлетворительное

(неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога — имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость - человек, состояние — удовлетворительное

(неудовлетворительное);

стоматологический кабинет — имеется (не имеется), приспособлен (типовое

помещение), емкость - человек, состояние — удовлетворительное

(неудовлетворительное);

процедурная — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

емкость - человек, состояние — удовлетворительное

(неудовлетворительное);

Потребуется в медицинском оборудовании — имеется (не имеется);

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся — организовано (не организовано).

а) питание организовано в 1 ямену, четырехразовое, в групповых кабинетах на 35 посадочных мест. Качество вкусового приема пищи — удовлетворительное (неудовлетворительно). Гигиенические условия перед приемом пищи — соблюдаются (не соблюдаются);

в) приготовление пищи осуществляется на кухне блока организации.

Основные недостатки:

г) хранение продуктов — организовано (не организовано), санитарным нормам — соответствует (не соответствует).

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием — достаточное (недостаточное), его техническое состояние — соответствует (не соответствует) нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации — оформлены (не оформлены).

Требования техники безопасности при работе с используемым технологическим оборудованием — соблюдаются (не соблюдаются).

Основные недостатки:

потребуется в закупке дополнительного технологического оборудования — имеется (не имеется);

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков — соответствует (не соответствует) санитарным нормам.

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой — достаточное (недостаточное);

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников — имеется (не имеется);

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации — имеется (не имеется);

к) питьевой режим обучающихся — организован (не организован).

Клиничная вода

(каждый час организации питьевая вода)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) — имеется (не имеется), ООО «Профилактика» договор № 22 от 09 января 2019 года.

(реквизиты договора, №, дата, сумма, наименование услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов

сотрудников и производственных помещений и др. — соответствуют (не соответствуют) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации — не организовано.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации — выполнены (не выполнены):

а) охрана объекта организации осуществляется _____ торожа
(укажите способ охраны) — охрана (периодичность, состав охраны организации)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе _____ человек;

б) объекты организации системой охранной сигнализации — оборудованы (не оборудованы);

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты — оборудованы (не оборудованы);

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____ кнопки экстренного вызова _____
(укажите способ связи, адрес экстренного вызова, телефоны АУП и др.)

д) территория организации ограждена _____ оборудована (не оборудована) и обеспечивает (не обеспечивает) посещение охраняемых объектов;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба — организована (не организована).

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности соответствует (не соответствует) нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась (не проводилась).
(укажите и дату акта проверки органа надзора, наименование инспекции)

б) требования пожарной безопасности выполняются (не выполняются);

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы (не оборудованы). В организации установлена _____ АОПС _____
(тип, бренд пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____
(укажите по какому виду сигнала (пожар, взрыв) выдается команда на включение АУ пожарной сигнализации)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии _____
(тип сигнала, по которому)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы (не оборудованы);

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (не обеспечивает) автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены).

ж) проверка состояния изоляции электропроводки и заземления оборудования проводилась (не проводилась), ИП Шаповалов Александр Иванович.

е) отвечает нормам

а) полностью (или частично) соблюдены (соответствует) (не соответствует) (иногда)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется централизованно

(указав характер отопительной системы (тепловая станция, котельная, печь и т.д.))

состояние удовлетворительное

(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается (не соблюдается).

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

(указав тип вентиляции (радиальная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

16. Водоснабжение образовательной организации централизованно

17. Канализация централизованная, наличие теплого туалета имеется

II. Заключение комиссии
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Горский детский сад «Радуга»

к новому 2019 — 2020 учебному году *готова*.

(подпись, инициалы)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(указывается нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. Разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. Организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. Представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____

Е.И. Дружинина

Заместитель
председателя комиссии _____

С.И. Харланова

Секретарь комиссии: _____

О.М. Кразюк

Члены комиссии:



А.А. Пашков

С.М. Попов

А.Ф. Марков

С.С. Суровцова